

 $Heizungstechnik \cdot Solartechnik \cdot Sanitärtechnik \cdot \"{Ol} - und \; Gas-Feuerungen \cdot Service \cdot Wartung$

Bienek Service GmbH · Wullaweg 2 · 48301 Nottuln-Darup

BTV Tennisheim Postfach 1345 48294 Nottuln

SPEICHER = 1800 > THENTIE =) NEU Wullaweg 2 48301 Nottuin-Darup

Telefon: 0 25 02/66 74
Telefax: 0 25 02/5 28
www.bienek-shk.de
kharaing@bienek-shk.de

Projekt: Datum :

1114 22.05.2009

Seite :

1/ 7

ANGEBOT

1114

Sanierung: Umkleiden und WC-Anlagen Senierung: Umkleiden und WC-Anlagen Vielen Dank für Ihr Interesse.

Unsere Preisbindung beträgt **4 Wochen** ab dem Angebotsdatum. Auf Grundlage der allgemeinen Lieferbedingungen bieten wir Ihnen freibleibend an:

Anlage:

======

Tennisheim, Rudolf-Harbigstr. 48301 Nottuln

Achtung: dieses Angebot dient der ungefähren Preisfindung - eine genaue Ausarbeitung und Festpreisfindung erfogt nachdem die Kostenfrage für den Tennisverein geklärt ist.

Position	Menge ME	Positionsbezeichnung	F.D	
Titel	01	Sanitärarbeiten: liefern & montieren	E-Preis	G-Preis
		Damen WC-Anlage, bestehend aus ca.:		
01.0001	1,00 St	Waschtisch - Anlage bestehend aus.	289,82	289,82
	1,00 ST	Vitra Waschtisch Topara 60 cm weiß Nr. 6895		·
	1,00 ST	Ablage 52 x 14,5 cm TOPARA # 6338 weiß		
	1,00 BTL	WC-Befestigung, #210, 6,0/70 mm HL 8 - PVC-Hauben - je Beutel weiß		
	1,00 Stk	WtEinhandmischer TOPARA II 381810593 mit Ablaufgarnitur 11/4", verchromt		
	1,00 ST	Viega Röhrensifon 11/4" Nr. 5611 chrom		
	2,00 ST	Schell Eckventil m. Verlängerung m. Schubrosette 1/2" chrom 049070699		
	2,00 ST	Hahnverlängerung 1/2" x 25 mm, RG DIN 3523		
	1,00 ST	Handtuchhalter		

Übertrag:

289,82

Rechtsform:

GmbH · Sitz Nottuln

Rankvarktad

Seite: 2 / 7 Datum:22.05.2009

A	N	G	E	В	o	Т
---	---	---	---	---	---	---

	7114			
Position	Menge ME Positionshor	_		
	wenge ME Positionsbez	eichnung	E-Preis	G-P
01.0002	1,00 SA 1,00 SA 2,00 St 1,00 SA eckig, 60 x 50 c Spiegelklamme Chromstahl - je Wand - WC	cm rn, m.Schrb.,o.Dü. Satz - Nr.: 2 OK	Übertrag:	289
	Vitra Normus Wanner 1,00 ST 1,00 ST Vitra Normus Wanner 1,00 ST Schallschutz Set Anlagen 245.010 TECE Universalm Bet.: yon yorn He	and Tiefspül-WC Topara f. Wand WC (Nr. 156.050.00.1) nodul m.Spülkasten TC, ww.		788,3
	1,00 ST 1,0	tigungsplatte für Zwei- 9.240.200 weiß ler "TOP" weiß Nr. 88 (126)		
01.0003	1,00 ST Bürstengarnitur kpl. KEUCO CITY.2 # 0 Material zum Um u. gegenstände wie Abliederungen, Befest	. m. Opak-Kstf+Bürste 2764010100 verchr. Anschluß der Sanitär- ofluß, Rohr, igungen, schraubungen u.	681,00	681,00
01.0004	Damen Umkleide mit aus ca.: ====== 2,00 St Dusch - Aplace boot	Dusche, bestehend		
	1,00 ST Ablaufgehäuse 42 S, I DALLMER # 420022 Aufsatz VC 10, 100x10 DALLMER # 400352 Aufstockelement Kerdil DALLMER # 513168 UP-Einbaukörper f.THM DIANA / EUROLINE # 3 Fertigset für THM-Battel	DN 50, Zulauf DN 40 00 mm Drain S 10 4-Batt., m.Absp-Vtl.	520,45 1. =	040,90
		Übertrag.	2.80	80,08

Seite: 3 / 7 Datum:22.05.2009

ANGEBOT

Position	Menge ME	Positionsbezeichnung	E-Preis	G-Preis
		Übe	rtrag:	2.800,08
		DIANA # 05700		2.000,00
	1,00 ST	Kopfbrause, ohne Arm, mit Kugelgelenk		
		HANSGROHE SELECTA # 28447 verchr		
	1,00 ST	Rohrbrausearm f. Kopfbrause, Ausl.:100mm		
01.0005	1,00 St	HANSGROHE # 27438 verchr		
	1,00 01	Waschtisch - Anlage bestehend aus.	289,82	289,82
	1,00 ST	Vitra Waschtisch Topara 60 cm weiß	:= =	
		Nr. 6895		
	1,00 ST	Ablage 52 x 14,5 cm		
	1 00 PT	TOPARA # 6338 weiß		
	1,00 BTL	WC-Befestigung, #210, 6,0/70 mm		
	1,00 Stk	HL 8 - PVC-Hauben - je Beutel weiß WtEinhandmischer TOPARA II 381810593		
	.,	mit Ablaufgarnitur 11/4", verchromt		
	1,00 ST	Viega Röhrensifon 11/4" Nr. 5611 chrom		
	2,00 ST	Schell Eckventil m. Verlängerung		
	2.00.07	m. Schubrosette 1/2" chrom 049070699		
	2,00 ST	Hahnverlängerung 1/2" x 25 mm, RG		
	1,00 ST	DIN 3523 Handtuchhalter		
	1,0001	VELLOO OFFICE		
	1,00 ST	KEUCO CITY # 00818 010000 verchr. Kristallspiegel mit C-Schliff		
		eckig, 60 x 50 cm		
	1,00 SA	Spiegelklammern, m.Schrb.,o.Dü.		
1.0006	1.00.944	Chromstahl - je Satz - Nr.: 2 OK		
	1,00 Stck	Material zum Um u. Anschluß der Sanitär-	626,00	626,00
		gegenstände wie Abfluß, Rohr, Isolierungen, Befestigungen,		
		Abspeerungen, Verschraubungen u.		
		sonstigen Übergängen, bestehend aus ca.		
		- inkl. der gesamten Rohmontage		
		Herren WC-Anlage, bestehend aus ca.:		
1.0007	1.00.04	=======================================		
1.0007	1,00 St	Waschtisch - Anlage bestehend aus.	289,82	289,82
	1,00 ST	Vitra Waschtisch Topara 60 cm weiß	=	
	-	Nr. 6895		
	1,00 ST	Ablage 52 x 14,5 cm		
	4.00 071	TOPARA # 6338 weiß		
	1,00 BTL	WC-Befestigung, #210, 6,0/70 mm		
		HL 8 - PVC-Hauben - je Beutel weiß		
		Übertra	a:	4.005,72
		Obertia	ਰ ·	4.005,72

Seite: 4 / 7 Datum:22.05.2009

ANGEBOT

<u>Position</u>	Menge ME	Positionsbezeichnung	E-Preis	G-Preis
		Übert		4.005,72
	1,00 Stk	WtEinhandmischer TOPARA II 381810593		
	1,00 ST 2,00 ST	mit Ablaufgarnitur 11/4", verchromt Viega Röhrensifon 11/4" Nr. 5611 chrom Schell Eckventil m. Verlängerung		
	2,00 ST	m. Schubrosette 1/2" chrom 049070699 Hahnverlängerung 1/2" x 25 mm, RG DIN 3523		
	1,00 ST	Handtuchhalter		
	1,00 ST	KEUCO CITY # 00818 010000 verchr. Kristallspiegel mit C-Schliff eckig, 60 x 50 cm		
	1,00 SA	Spiegelklammern, m.Schrbo.Dü		
01.0008	1,00 St	Chromstahl - je Satz - Nr.: 2 OK Wand - WC - Anlage bestehend aus:	394,18	394,18
	1,00 ST	Vitra Normus Wand Tiefspül-WC Topara		
	1,00 ST	Nr. 6855 weiß Schallschutz Set f. Wand WC		
	1,00 ST	Anlagen 245.010 (Nr. 156.050.00.1) TECE Universalmodul m.Spülkasten TC, WWC		
	1,00 ST	Bet.: von vorn, H: 1120 mm, # 9.300.000 TECEambia Betätigungsplatte für Zwei-		
	1,00 ST	mengentechnik, # 9.240.200 weiß WC Sitz Hamberger "TOP" weiß Nr. 88		
	1,00 ST	Scharn. Kunstst. (126) Papierhalter mit Deckel KEUCO CITY # 00860 010000 verchr.		
	1,00 ST	Bürstengarnitur kpl. m. Opak-Kstf+Bürste		
01.0009	1,00	KEUCO CITY.2 # 02764010100 verchr. Urinal - Anlage bestehend aus:	398,71	398,71
	1,00 ST	Urinal, Zulauf hinten / Abg: uni, m. Bef	:	
	1,00 ST	Urinal-Befestigung M 8 mit Schrauben		
	1,00 ST	Dübel und Abdeckkappe verchromt Grohe Urinal Einlaufgarnitur DN 15		
	1,00 Stk	37044000 von hinten Absaugeformstueck GROHEDAL 38270		
	1,00 ST	f.Urinale m.verdeck.Abgang, Durchm.50mm TECEbox Urinalspülergehäuse		
	1,00 ST	für Nassbau mit Haltebügel, # 9.370.021 TECEambia Urinalbetätigung		
		Übertrag	:	4.798.61

Seite: 5 / 7 Datum:22.05.2009

ANGEBOT

1114

Position	Menge ME	Positionsbezeichnung	E-Preis	<u>G-Preis</u>
		Übertra	g:	4.798,61
		mit Kartusche, # 9.242.100 weiß		
01.0010	1,00 Stck	Material zum Um u. Anschluß der Sanitärgegenstände wie Abfluß, Rohr, Isolierungen, Befestigungen, Abspeerungen, Verschraubungen u. sonstigen Übergängen, bestehend aus ca inkl. der gesamten Rohmontage	736,00	736,00
		Herren Umkleide mit Dusche, bestehend aus ca.:		
01.0011	2,00 St	Dusch - Anlage bestehend aus:	520,45	1.040,90
	1,00 ST	Ablaufgehäuse 42 S, DN 50, Zulauf DN 40 DALLMER # 420022	_	
	1,00 ST	Aufsatz VC 10, 100x100 mm DALLMER # 400352		
	1,00 ST	Aufstockelement KerdiDrain S 10 DALLMER # 513168		
	1,00 ST	UP-Einbaukörper f.THM-Batt., m.Absp-Vtl. DIANA / EUROLINE # 35156		
	1,00 ST	Fertigset für THM-Batterie, m. Absp-Vtl. DIANA # 35720 verchr.		
	1,00 ST	Kopfbrause, ohne Arm, mit Kugelgelenk HANSGROHE SELECTA # 28447 verchr.		
	1,00 ST	Rohrbrausearm f. Kopfbrause, Ausl.:100mm HANSGROHE # 27438 verchr.		
01.0012	1,00 St	Waschtisch - Anlage bestehend aus.:	289,82	289,82
	1,00 ST	Vitra Waschtisch Topara 60 cm weiß Nr. 6895		
	1,00 ST	Ablage 52 x 14,5 cm TOPARA # 6338 weiß		
	1,00 BTL	WC-Befestigung, #210, 6,0/70 mm HL 8 - PVC-Hauben - je Beutel weiß		
	1,00 Stk	WtEinhandmischer TOPARA II 381810593 mit Ablaufgarnitur 11/4", verchromt		
	1,00 ST 2,00 ST	Viega Röhrensifon 11/4" Nr. 5611 chrom Schell Eckventil m. Verlängerung m. Schubrosette 1/2" chrom 049070699		
	2,00 ST	Hahnverlängerung 1/2" x 25 mm, RG DIN 3523		
		Übertr	ag:	6.865,33

Übertrag: 6.865,33

Seite: 6 / 7 Datum:22.05.2009

ANGEBOT

Position	Menge ME	Positionsbezeichnung	<u>E-Preis</u>	G-Preis
		Übe	ertrag:	6.865,33
	1,00 ST	Handtuchhalter KEUCO CITY # 00818 010000 verchr.		
	1,00 ST	Kristallspiegel mit C-Schliff eckig, 60 x 50 cm		
	1,00 SA	Spiegelklammern, m.Schrb.,o.Dü. Chromstahl - je Satz - Nr.: 2 OK		
01.0013	1,00 Stck	Material zum Um u. Anschluß der Sanitärgegenstände wie Abfluß, Rohr, Isolierungen, Befestigungen, Abspeerungen, Verschraubungen u. sonstigen Übergängen, bestehend aus ca inkl. der gesamten Rohmontage	626,00	626,00
Titel Titel	01 02	Sanitärarbeiten: liefern & montieren Heizungsarbeiten: liefern & montieren	===	7.491,33
		Heizkörper & Zubehör, bestehend aus ca.:		
02.0001	6,00 Stk	Galant-Universalheizkoerper	126,72	760,32
02.0002	6,00 St	Typ 22, BH 600mm,BL 1200mm,1574/988 Watt Heizkörper Zubehör bestehend aus: Thermostatkopf,Befestigungsschienen,Zwei	28,92	173,52
02.0003	1,00 Stck	rohranschlußarmatur,Doppelrosette. Material zum Um u. Anschluß der Sanitärgegenstände wie Abfluß, Rohr, Isolierungen, Befestigungen, Abspeerungen, Verschraubungen u. sonstigen Übergängen, bestehend aus ca inkl. der gesamten Rohmontage	747,00	747,00
Titel Titel	02 03	Heizungsarbeiten: liefern & montieren Demontage Demontage der alten Sanitärgegenstände Wasser und Heizungsleitungen, bestehend aus ca.:		1.680,84
03.0001 03.0002 Titel Titel	8,00 Std 8,00 Std 03 04	Monteurstunden Auszubildendenstunde(n) (2. Lehrjahr) Demontage Mauer & Fliesenarbeiten	39,50 23,90	316,00 191,20 507,20
04.0001	1,00 Stck	genaue Beschreibung siehe Anhang	11.415,61	11.415,61
		Üb	ertrag:	21.094,98

Seite: 7 / 7 Datum:22.05.2009

ANGEBOT

1114

Position	Menge ME	Positionsbezeichnung	E-Preis	G-Preis
		Übertra	g:	21.094,98
Titel Titel	04 05	- Beschreibung Fliesenleger - liefern u. montieren Mauer & Fliesenarbeiten Malerarbeiten (evtl. Eigenleistung)	-	11.415,61
Titel Ordnungszahl	05	Materiallien, bestehend aus ca. 500,- Malerarbeiten (evtl. Eigenleistung) ZUSAMMENSTELLUNG		0,00
		Bezeichnung		Gesamtpreis
Titel Titel Titel Titel Titel	01 02 03 04 05	Sanitärarbeiten: liefern & montieren Heizungsarbeiten: liefern & montieren Demontage Mauer & Fliesenarbeiten Malerarbeiten (evtl. Eigenleistung)		7.491,33 1.680,84 507,20 11.415,61 0,00
		Gesamt-Netto + 19,00 % Mehrwertsteuer	EUR EUR	21.094,98 4.008,05
		Gesamtbetrag	EUR	25.103,03

Über eine Auftragserteilung würden wir uns sehr freuen.



Heizungstechnik · Solartechnik · Sanitärtechnik · Öl - und Gas-Feuerungen · Service · Wartung

Bienek Service GmbH · Wullaweg 2 · 48301 Nottuln-Darup

BTV Tennisheim Postfach 1345 48294 Nottuln Wullaweg 2 48301 Nottuln-Darup Telefon: 0 25 02/66 74 Telefax: 0 25 02/5 28

www.bienek-shk.de khaging@bienek-shk.de

Projekt:

1167

Datum:

04.08.2009

Seite :

1/ 4

ANGEBOT

1167

Heizungsanlagensanierung Vielen Dank für Ihr Interesse.

Unsere Preisbindung beträgt **4 Wochen** ab dem Angebotsdatum. Auf Grundlage der allgemeinen Lieferbedingungen bieten wir Ihnen freibleibend an:

Betreff: Lieferung einer Gasbrennwertanlage mit Warmwasserbereitung und Abgasführung über Dach führend.

· ····································			g and a magn	
<u>Position</u>	Menge ME	Positionsbezeichnung	E-Preis	G-Preis
Titel 01.0001	01 1,00 Stck	Gasbrennwertanlage mit Zubehör Paket mit VIESSMANN Vitodens 300-W Gas-Brennwertheizgerät. Heizungssystem kpl. bestehend aus: Gas-Brennwertheizgerät Vitodens 300-W mit Vitotronic 200 für witterungs- geführten Betrieb nebengestelltem Speicher-Wasserer- wärmer Vitocell 100-W Montagehilfe kpl. mit Armaturen und Gashahn für Aufputz-Montage Anschluss-Set für Speicherwasser- erwärmer Membran-Druckausdehnungsgefäß (35 Liter) Kappenventil R 3/4	3.082,83	3.082,83
		VIESSMANN Vitodens 300-W für Erd- und Flüssiggas. Gas-Brennwertkessel nach EN 677 mit Inox-Radial-Heizfläche. Für raumluft- unabhängigen/-abhängigen Betrieb nach TRGI, CE-zertifiziert und bauartgeprüft. Mit modulierendem MatriX-compact-Brenner, drehzahlgeregeltem Gebläse, Gas-		

Übertrag:

3.082,83

Seite: 2 / 4 Datum:04.08.2009

ANGEBOT

<u>Position</u>	Menge M	ME Positionsbezeichnung	 _	E-Preis	G-Preis
			Übertrag:		3.082,8
		armatur und drehzahlgeregelter Heiz-	J		0.002,0
		kreispumpe, Farbe weiß.			
		Mit witterungsgeführter Regelung für			
		neizungsanlagen mit einem direkt ange-			
		schlossenen Heizkreis und/oder (in Vor			
		pirioung mit dem Erweiterungssatz) einen			
		Heizkiels mit Mischer.			
		VIESSMANN Vitocell 100-W, Typ CVA			
		Nebengestellter Speicher-Wassererwärmer			
		aus Stahl, mit Ceraprotect-Emaillierung			
		und Magnesium-Schutzanode.			
		Nach DIN 4753 gebaut, für Heizungsanla- gen nach EN 12828. Allseitig mit PUR-			
		Hartschaum wärmegedämmt, Farbe weiß.			
		Technische Daten Wandgerät			
		Nenn-Wärmeleistungsbereich:			
		bei 50/30 Grad C: 5,2 - 26,0 kW			
		bei 80/60 Grad C: 4 7- 23 7 kM			
		Länge: 380 mm			
		Breite: 480 mm			
		Hohe: 850 mm			
		Gewicht: 48 kg			
		Norm-Nutzungsgrad: bis 98%(Hs)/100/Hi)			
		rechnische Daten Speicher			
		Speicherinhalt: 200 I			
		Länge: 581 mm			
		Breite: 605 mm Höhe: 1409 mm			
		Cowinht Mari			
		Gewicht m. Wärmedämmung: 97 kg Bestell-Nr.: WB3C409			
.0002	1,00 ST	VORTEX II Dumna DIAZ 450			
	,	VORTEX U-Pumpe BWZ 152 V oT 3/4" mit TG-Uhr, # 411-211-302	12	21,38	121,38
	1,00 ST	JUNG Kondensatrumna K4 intil a la contra			
0000		JUNG Kondensatpumpe K1 inkl. 6m Schlauch Rückschlagklappe u.Befestigungsm. # 9336	15	54,33	154,33
0003	1,00 ST	Montageset 1", für Einrohrzähler			•
		SEPP-Easy-G # 5290103	9	91,07	91,07
0004		2 Verschraubungen, gerade			
7004	1,00 ST	Gas-Strömungswächter 3/4" I/A	_		
0005		4,0 cpm / 40 kw, VIEGA # G220919	3	4,50	34,50
7005	1,00 Stck	Abgasronrsystem, bestehend aus ca.:	45	9,95	459,95
	1,00 Stck	Abgassystem aus Kunststoff,	====	-,00	+ ∪5,50
		zugelassen bis 120 Grad C (Typ B).			
		Ube	ertrag:		3.944,06

Seite: 3 / 4 Datum:04.08.2009

ANGEBOT

<u>Position</u>	Menge ME	Positionsbezeichnung	E-Preis	G-Preis
			Übertrag:	3.944,06
	1,00 Stck	AZ-Dachdurchführung Mit Befestigungsschelle, Länge 1,14 m (unterhalb des Daches 0,30 m), Farbe dachsteinrot. Systemgröße 60/100 mm, Werkstoff Kunststoff (PPs) / Aluminium- blech epoxidharzbeschichtet, weiß. Bestell-Nr.: 7373231 Universal Dachpfanne Farbe dachsteinrot		
	1,00 Stck	Bestell-Nr.: 7373289 AZ-Revisionsstück, gerade		
	2,00 Stck	Systemgröße 60/100 mm, Werkstoff Kunststoff (PPs) / Aluminium- blech epoxidharzbeschichtet, weiß. Bestell-Nr.: 7373228 AZ-Rohr 1 m (ablängbar)		
	2,00 Stck	Systemgröße 60/100 mm, Werkstoff Kunststoff (PPs) / Aluminium- blech epoxidharzbeschichtet, weiß. Bestell-Nr.: 7373224 Befestigungsschelle, weiß (1 Stück) Durchmesser 100 mm, für AZ-System.		
	1,00 Stck	Bestell-Nr.: 7176762 AZ-Rohr 0,5 m (ablängbar)		
	1,00 Stck	Systemgröße 60/100 mm, Werkstoff Kunststoff (PPs) / Aluminium- blech epoxidharzbeschichtet, weiß. Bestell-Nr.: 7373223 AZ-Bogen 45 Grad, 2 Stück Systemgröße 60/100 mm, Werkstoff Kunststoff (PPs) / Aluminium-		

Seite: 4 / 4 Datum:04.08.2009

ANGEBOT

1167

Position_	Menge ME	Positionsbezeichnung	E-Preis	G-Preis
			Übertrag:	3.944,06
01.0006	1,00 ST	blech epoxidharzbeschichtet, weiß. Bestell-Nr.: 7373227 Druckausdehnungsgefäß refix DD 12, grün 10 bar, G 3/4", V: 4,0 bar, # 7308200 Abmessung: 280 x 289 mm Nutzinhalt: 9,0 ltr.;	43,99	43,99
01.0007	1,00 Stck	Betriebsüberdruck: 16 bar Kleinmaterial wie Rohr, Isolierung, Verschraubungen, Befestigungen u.s.w - bestehend aus ca.:	247,22	247,22
Titel Titel	01 02	Gasbrennwertanlage mit Zubehör Montage u. Entsorgung		4.235,27
02.0001 02.0002	15,00 Std 9,00 Std	Demontage, Montage, Inbetriebnahme, Entsorgung, Einweisung inkl. dem teilweise erneuern der Gasleitung(Abdrückprotokoll) Monteurstunden Auszubildendenstunde(n) (2. Lehrjahr)	39,50 23,90	592,50 215,10
02.0003	1,00 Stck	Elektroarbeiten zum Anschluß der neuen Regelung, Pumpen, Mischer u.s.w inkl. Material	59,39	59,39
Titel Ordnungszahl	02	Montage u. Entsorgung ZUSAMMENSTELLUNG		866,99
		Bezeichnung		Gesamtpreis
Titel Titel	01 02	Gasbrennwertanlage mit Zubehör Montage u. Entsorgung		4.235,27 866,99
		Gesamt-Nett + 19,00 % Mehrwertst		5.102,26 969,43
		Gesamtbetra	ag EUR	6.071,69

PS: Abrechnung erfolgt nach Lieferschein, Aufmaß und Aufwand.

Über eine Auftragserteilung würden wir uns sehr freuen.